

# Seguridad del paciente en la vacunación COVID, aprendiendo de los errores

Boletín nº 3 - 24 Septiembre 2021



ESSPA



**ESTRATEGIA PARA LA  
SEGURIDAD DEL PACIENTE**  
del Sistema Sanitario Público de Andalucía



Documento elaborado en colaboración con:




# INTRODUCCIÓN

Siguiendo el proceso de vacunación COVID en nuestra CCAA, durante el periodo 16 de Julio a 10 de Septiembre, han sido 35 los errores notificados por nuestros profesionales sanitarios voluntariamente en el Sistema de Notificación Autonómico **NotificASP**.

A continuación detallamos en la tabla las notificaciones según la descripción de la notificación:

TIPO DE ERROR	DESCRIPCIÓN / EJEMPLOS
<b>1.-Errores de Almacenamiento / Conservación (cadena de frío)</b>	Vacuna administrada y después detectada rotura de la cadena de frío indicada por el fabricante
<b>2.-Errores de Cribado</b> Grupo Priorización equivocado	Vacuna administrada a niños/adolescentes de edad menor a la indicada por fabricante Vacuna administrada no recomendada para el grupo de priorización al que pertenece
<b>3.-Errores de Registro</b> Registro vacuna incorrecto	Registro en el módulo de vacunas de la historia de salud a una persona, de una vacuna o un lote que no es el utilizado
<b>4.-Errores de Administración</b> Dosis Incorrecta Intervalo de tiempo incorrecto entre 1ª y 2ª dosis Administrar dos vacunas diferentes no intencionado	Derrames o fugas por desconexión jeringa/aguja, por lo que se administra una dosis incompleta de vacuna. Administración de la 2ª dosis con un intervalo inferior al intervalo mínimo indicado por el fabricante. Administración de una 2ª dosis diferente a la 1ª dosis no intencionado.

La distribución de la frecuencia por tipo de error es la siguiente:



De los 35 incidentes notificados en este periodo que hemos analizado, el 62% han ocurrido durante el proceso de administración de la vacuna. Es relevante resaltar que 12 de estos incidentes están relacionados con la “Administración de la 2ª dosis con un intervalo inferior al intervalo mínimo indicado por el fabricante” y 6 relacionados con “Administración de una 2ª dosis diferente a la 1ª dosis no intencionado”.

Es por ello que debemos seguir incidiendo en la recomendaciones para mejorar la seguridad de nuestros usuarios en este proceso tan complejo, especialmente en el momento de administración de la vacuna.

Aprovechamos para recordar un aspecto muy importante, que es proporcionar a las personas que se van a vacunar (o cuidador) información completa y comprensible sobre la vacuna que reciben y del intervalo para la segunda dosis si procede, y de esta manera **implicar a los usuarios para su colaboración para prevenir los errores.**

Asimismo, no debemos de olvidar la **técnica de los 5 +2 correctos:**

- ✓ **Paciente** correcto
- ✓ **Vacuna** correcta
- ✓ **Intervalo** correcto
- ✓ **Dosis** correcta
- ✓ **Vía** correcta
- ✓ **Lugar anatómico** correcto
- ✓ **Documentación** correcta

En total, desde Enero 2021, han sido 215 los incidentes notificados en el Sistema de notificación autonómico **NotificASP**, por ello seguimos **agradeciendo a los profesionales del SSPA la colaboración en la notificación** y de esta manera poder seguir aprendiendo para la seguridad del paciente.

A continuación mostramos la tabla de recomendaciones para prevenir según los tipos de error:



# Seguridad del paciente en la vacunación COVID, aprendiendo de los errores

Boletín nº3 – 24 Septiembre 2021

TIPO DE ERROR	QUÉ HACER	CÓMO PREVENIR
<b>Conservación</b>	Vacuna administrada y después detectada rotura de la cadena de frío indicada por el fabricante	Asignación de responsables de control diario/ Comprobación temperatura previa sesión de trabajo.
<b>Cribado</b>	Grupo priorización incorrecto  Vacuna administrada antes de los 12 años	Antes de administrar la vacuna, <b>verificar la correcta identidad del paciente, la edad y la vacuna que debe recibir</b> . Barreras para prevenir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuesta prevacunación / Historia de Salud</li> <li>• Antes de administrar volver a preguntar al paciente identidad, fecha de nacimiento y verificar vacuna</li> </ul>
<b>Registro</b>	Registro vacuna incorrecto Registro incorrecto en persona vacunada	<b>Verificar la identidad del usuario y de la Historia de Salud</b> antes de registrar la vacuna, comprobar registros previos y contrastar con el usuario.
<b>Administración</b>	Dosis incorrecta. Dosis menor por derrame o fuga.  Intervalo de tiempo menor al indicado entre 1ª y 2ª dosis  2ª dosis de vacuna diferente a la 1ª dosis, no intencionado	<p><b>Comprobar en la Historia</b> vacunas administradas. <b>Contrastar con el usuario</b> mediante la encuesta prevacunación.</p> <p><b>En el proceso de administración</b>, antes de proceder a la vacunación, comprobar además:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que la marca de la <b>vacuna es correcta</b> y que el <b>tiempo transcurrido desde la primera dosis es adecuado</b>.</li> <li>• Evitar interrupciones. Comprobar cargado y montaje de la jeringa.</li> </ul> <p><b>Revisar</b> <u>previa sesión trabajo</u> los <b>intervalos correctos</b> para cada vacuna: <a href="https://www.andavac.es/campanas/covid/profesionales-covid-19/">https://www.andavac.es/campanas/covid/profesionales-covid-19/</a></p>

- Acciones preventivas transversales:**
- Formación continua y Plan de acogida a nuevos profesionales
  - Información actualizada y disponible del PROGRAMA DE VACUNACIÓN COVID-19 EN ANDALUCÍA
  - Proporcionar información a los usuarios comprensible para promover su colaboración.

Notifica los errores, para prevenir tenemos que aprender



ESTRATEGIA PARA LA  
SEGURIDAD DEL PACIENTE  
del Sistema Sanitario Público de Andalucía



notificación de incidentes y  
aprendizaje para la seguridad  
del paciente en Andalucía

En caso de dudas consulta con el coordinador de vacunación local



En colaboración con:

## ENLACES DE REFERENCIA

Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

<https://www.seguridadpaciente.es/>

Andavac. Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía.

<https://www.andavac.es/>

Centro Andaluz de Farmacovigilancia

<https://www.cafv.es/>

PiCuida. Estrategia de Cuidados de Andalucía.

<https://www.picuida.es/>