

HIGIENE DE MANOS

INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA EL SNS.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO EN ANDALUCÍA EN 2020.



ATENCIÓN HOSPITALARIA

Los 49 hospitales del SSPA han cumplimentado el cuestionario.

- El 98,4% de las camas **de cuidados intensivos** hospitalarias (n=1074) dispusieron de **preparados de base alcohólica** (fijos o de bolsillo) en el punto de atención al paciente, incluyendo las de pediatría y neonatal. Los datos corresponden a los 34 hospitales que cuentan con unidades de cuidados intensivos.
- El 97,5% de las **camas hospitalarias** (n=13487) dispusieron de dispensadores de preparados de base alcohólica (fijos o de bolsillo), en **el punto de atención al paciente**, incluyendo las camas de los servicios de urgencias y excluyendo las del servicio de psiquiatría y unidad de cuidados intensivos.
- El **consumo medio de productos de base alcohólica** en hospitalización es de 150,6 litros por cada 1000 estancias. Los datos aportados corresponden a 46 hospitales. El consumo de PBA es superior al dato aportado, ya que en los momentos más críticos de la pandemia los centros han recibido PBA que no se han registrado (donaciones, fabricación propia...).
- El 36,7% (n=18) de los hospitales realizaron un mínimo de 30 **observaciones por unidad** (servicio), en al menos el 50% de estas, de los momentos 1 y 2 siguiendo la metodología establecida por la Organización Mundial de la Salud en su manual técnico de referencia.
- El 61,9% de las oportunidades de higiene de manos observadas se realizaron **correctamente con PBA o con agua y jabón** para los momentos 1 y 2.
- El 42,0% de las oportunidades de higiene de manos observadas se realizaron **correctamente con PBA** para los momentos 1 y 2.

ATENCIÓN PRIMARIA

25 Distritos de Atención Primaria (DAP) envían el cuestionario cumplimentado.

- El **consumo medio de productos de base alcohólica** (n=24) en atención primaria es de 21,92 litros por cada 10000 consultas. El número de consultas asciende a 50.600.929 y el número de litros de PBA a 110.930 litros. El consumo de PBA es superior al dato aportado, ya que en los momentos más críticos de la pandemia los centros han recibido PBA que no se han registrado (donaciones, fabricación propia...).
- El 8% (n=2) comentan que realizaron un mínimo de 30 **observaciones por unidad** (servicio), en al menos el 50% de estas, de los momentos 1 y 2 siguiendo la metodología establecida por la Organización Mundial de la Salud en su manual técnico de referencia.